

Beste lezer,

Bedankt voor uw interesse in de **PCR asfalt 2025**. We stellen uw interesse en mogelijke feedback zeer op prijs; en zullen al het commentaar wat binnenkomt individueel behandelen, beantwoorden en verwerken wanneer dit door de PCR TIC als benodigd wordt geacht.

Deze versie van de PCR is opgesteld naar aanleiding van aanbevelingen vanuit de PCR asfalt 1.0, de PCR asfalt 2.0 en de feedback die is binnengekomen vanuit de gebruikers naar aanleiding van toepassing van de PCR. Het uiteindelijke doel is om, na de ter visie legging en verwerking van de commentaren vanuit de ter visie legging, te komen tot een **PCR Asfalt 2025** welke vanaf medio 2025 gehanteerd kan worden door opdrachtgevers in aanbestedingen en meerdere jaren mee zal kunnen gaan. De verandering van een versienummer naar een publicatiejaar is tot stand gekomen om meer duidelijkheid te geven over de publicatiedatum van de vigerende versie.

In deze versie van de PCR zijn alle aanpassingen ten opzichte van de vorige versie in geel gemarkeerd. Alleen op deze aanpassingen kunt u reageren.

De **belangrijkste wijzigingen** die doorgevoerd zijn in de PCR zijn als volgt:

- De **branchemengsels** en mengselspecifieke informatie zijn uit de PCR gehaald. In plaats daarvan zal deze informatie in het nieuwe branchemengsel rapport komen, waardoor bij een benodigde update van het ene document, de ander ongewijzigd kan blijven.
- Er heeft een herziening van het **EA model** plaatsgevonden en daarmee de beschrijving in module A3. Ook het vernieuwde EA model is bijgevoegd. Hierin zijn o.a. opties voor WMA toegevoegd en voor berekening van de energieverbruiken van alle mengsels geeft het EA-model nu de verbruiken per 1 ton.
- **Module A5** is aangepast wat betreft brandstofvolumes en dataset samenstelling op basis van de huidige inzichten en simplificatie.
- **Module D** is in zijn geheel herzien om conform te zijn aan de nieuwe versie van de Bepalingsmethode.
- **Bijlage A** is herzien, betreffende het EA model.
- **Bijlage B** is herzien, betreffende de wijzigingen in module D.
- **Bijlage H** is toegevoegd. Dit betreft een aanvulling op het NMD verificatieprotocol, welke gericht is op de specifieke toetsing voor LCA's die volgens deze PCR zijn opgesteld.

We zouden u willen verzoeken om uw feedback op deze versie van de PCR kenbaar te maken door middel van het invullen van de bijgevoegde commentaartabel. Graag ontvangen we deze feedback uiterlijk **vrijdag 10 januari 2025**. Al het commentaar dat hierna binnenkomt kan helaas niet verwerkt worden.

Daarnaast is ter informatie en kennisgeving een voorbeeld opgenomen van de nieuwe Asfalt EPD. Deze EPD is opgesteld in samenwerking met de Buyers Group en is bedoeld als vervanger van de volledige LCA-rapportage in aanbestedingen en contracten.